Präparate & Anwendungsempfehlungen

Kurzübersicht - Ausführliche Gesamtübersicht (Excel-Tabelle)

Endo Drip (www.bactiva.de)

Inhalt: Endomykorrhiza *(200 Sporen/g)*, Trichoderma *(3.000.000 KBE/g)*, PGPR Nutzbakterien *(2.000.000.000 KBE/g zur Stickstofffixierung, Lösung von Phosphor, Erzeugung von pflanzlichen Wachstumshormonen)*, Vitamine, Aminosäuren // Trägermaterial: Gesteinsmehl

Einsatz: **Obst, Gemüse, Erdbeeren, Blumen**

Anwendung: Bei Eigenanzucht für 10 Jungpflanzen: Nach Entfaltung der ersten Blätter 0,75 g `Endo Drip´ in 500 ml Wasser einrühren und mit je 50 ml pro Jungpflanze gießen.

Für 10 Setzlinge:

1. 0,75 g `Endo Drip´ in 500 ml Wasser einrühren und nach dem Einsetzen der Setzlinge mit je 50 ml pro Setzling im Wurzelbereich angießen ODER
2. 0,75 g `Endo Drip´ in 500 ml Wasser einrühren, Wurzelballen der Setzlinge vor dem Setzen in Mischung tauchen, dann setzen. Restwasser vom Tauchbad wieder auf 0,5 L ergänzen, rühren und je 50 ml pro Setzling angießen.

Endo Prof (www.mykorrhiza.at – www.agrostim.de)

Inhalt: Endomykorrhiza *(380 Sporen/g)*, Trichoderma *(100.000.000 KBE/g)*, Nutzbakterien *(1.600.000.000 KBE/g zur Stickstofffixierung, Lösung von Phosphor, Erzeugung von pflanzlichen Wachstumshormonen)* // Trägermaterial: Gesteinsmehl

Einsatz: **Obst, Gemüse, Erdbeeren, Blumen**

Anwendung: Bei Eigenanzucht für 10 Jungpflanzen: Nach Entfaltung der ersten Blätter 10 g `Endo Prof´ in 500 ml Wasser einrühren und mit je 50 ml pro Jungpflanze gießen.

Für 10 Setzlinge:

1. 10 g `Endo Prof´ in 500 ml Wasser einrühren und nach dem Einsetzen der Setzlinge mit je 50 ml pro Setzling im Wurzelbereich angießen ODER
2. 10 g `Endo Prof´ in 500 ml Wasser einrühren, Wurzelballen der Setzlinge vor dem Setzen in Mischung tauchen, dann setzen. Restwasser vom Tauchbad wieder auf 0,5 L ergänzen, rühren und je 50 ml pro Setzling angießen.

MykoPlant BT-H (www.mykolife.de)

Inhalt: Endomykorrhiza *(220 Infektive Einheiten/Sporen/g)* // Trägermaterial: Blähtongranulat

Einsatz: **Wein, Gemüse, Kartoffeln, Obst/-Bäume, Erdbeeren, Blumen, Getreide, Soja, Rasen**

Anwendung: Bei Gemüse-Setzlingen: Beim Setzen ca. 1 ml Granulat pro Setzling unter den Wurzelballen geben.

Getreide, Mais, Soja: Mit Saatgut einbringen, ca. 30 ml pro lfm

Wein: Pro Rebe Loch beim Wurzelballen, D= 20-30 mm und ca.40 cm tief anbringen und mit je 100 ml Granulat befüllen.

Obstbäume: Pro Baum 3 Löcher im halben Radius der Krone, D= 20-30 mm und ca.40 cm tief anbringen und mit je 100 ml Granulat befüllen.

Endo Cereal (www.bactiva.de)

Inhalt: Endomykorrhiza *(132 Sporen/g)*, Nutzbakterien *(2.000.000.000 KBE/g zur Stickstofffixierung, Lösung von Phosphor, Erzeugung von pflanzlichen Wachstumshormonen)* // Trägermaterial: Gesteinsmehl inkl. Haftmittel

Einsatz: **Getreide**

Anwendung: Saatgut beizen. 250 gr für 1 ha Saatgut

Endo Mais (www.bactiva.de)

Inhalt: Endomykorrhiza *(132 Sporen/g)*, Nutzbakterien *(4.000.000.000 KBE/g zur Stickstofffixierung, Lösung von Phosphor, Erzeugung von pflanzlichen Wachstumshormonen)* // Trägermaterial: Gesteinsmehl inkl. Haftmittel

Einsatz: **Mais & SOJA**

Anwendung: Saatgut beizen. 250 gr für 1 ha Saatgut

KSS Kartoffel Starter Set (www.bactiva.de)

Inhalt: Endomykorrhiza *(100 Sporen/g)*, Trichoderma *(50.000.000 KBE/g)*, Nutzbakterien *(1.500.000.000 KBE/g zur Stickstofffixierung, Lösung von Phosphor, Erzeugung von pflanzlichen Wachstumshormonen)* // Trägermaterial: Gesteinsmehl inkl. Haftmittel

Einsatz: **Kartoffeln & Wein**

Anwendung: Saatkartoffeln: Beizen, 1 kg für 1 ha Saatkartoffeln, mindestens 10 Minuten anrühren

Wein: 1 kg für 1 ha bei Neuanpflanzung, mindestens 10 Minuten anrühren, vor dem Setzen Wurzelballen in Beize tauchen

---

Bactiva (www.bactiva.de)

Inhalt: Trichoderma *(100.000.000 KBE/g)*, Nutzbakterien *(100.000.000 KBE/g zur Stickstofffixierung, Lösung von Phosphor, Erzeugung von pflanzlichen Wachstumshormonen)* // Trägermaterial: Gesteinsmehl

Einsatz: **Alle Bereiche**

Anwendung: Gemüse: 1 kg für 70.000 Pflanzen oder 1 g für 7-10 Pflanzen/Setzlinge

Feld/Garten: 250 g / ha

Niem-Presskuchen (www.niem-handel.de)

Einsatz: **Alle Bereiche**

Anwendung: In der Erde: Gegen nahezu alle unterirdischen Schädlinge wie Nematoden, Rüsselkäfer, … und stärkt das Pflanzenwachstum -> 5 g/L Erde

Auf der Erde: Vertreibt Schnecken, … -> ca. 1 TL/qmoder 1 TL in 1 Liter 70°C heißem Wasser ziehen lassen, absieben und gießen

Über der Erde (Pflanze, Blatt): Gegen nahezu alle oberirdischen Schädlinge und stärkt das Pflanzenwachstum -> Wässriger Auszug: 1 TL in 1 Liter 70°C heißem Wasser ziehen lassen, absieben und Pflanzen spritzen *(auch die Blattunterseiten)*

Niem-Öl (www.niem-handel.de)

Einsatz: **Alle Bereiche**

Anwendung: Über der Erde (Pflanze, Blatt): Gegen nahezu alle oberirdischen Schädlinge und stärkt das Pflanzenwachstum -> 5-10 ml Niem-Öl in 1 Liter Wasser, dann Spritzen *(auch die Blattunterseiten)*

Humisol (www.agrostim.de)

Inhalt: Allround Boden- und Pflanzenhilfsstoff mit Mikroorganismen, Huminsäure, … Link

Einsatz: **Alle Bereiche**

Anwendung: Link

Lignohumax (www.agrostim.de)

Inhalt: 100 % wasserlösliches Huminsäurepräparat, Link

Einsatz: **Alle Bereiche**

Anwendung: Link

Gaiasan (www.agrostim.de)

Inhalt: Flüssiges, milchsaures Gärprodukt, mit Pflanzen- und Kompostauszüge als Allround Boden- und Pflanzenhilfsstoff, Link

Einsatz: **Alle Bereiche**

Anwendung: Link

Feldversuch zur Gülle-/Jaucheveredelung: Umwandlung von Ammoniak in pflanzenverträglichen Stickstoff und die Gülle/Jauche "stinkt" NICHT mehr. Für 100 m3: 2 L Gaiasan + 200 g Lignohumax + 0,5 L Humisol

---

Kurzübersicht - Ausführliche Gesamtübersicht (Excel-Tabelle)